

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.02895

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021293

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, Клинский район,
село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.
Телефон: 84954116565, Факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал")
Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, строение 15.
ОГРН: 102240267890. Телефон: 83912749069. Факс: 83912749034. Электронная почта: segal@sial-group.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации СИАЛ-Групп с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность"). Адрес: 301768, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления
деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 5. ОГРН: 1107154016166. Телефон:
+74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58,
дата внесения в реестр 15.12.2017. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные
двухстворчатые, выпускаемые по ТУ 25.12.13-002-
55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014 (См. Приложение –
бланк № 0017453). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля
2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-
ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 154-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0017453.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 192-С/ТР-18 от 13.03.2018 г. Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИИ41 от
09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016 г.
Каталог ООО "ЛПЗ "Сегал" "Система огнестойких окон, дверей и перегородок "СИАЛ КПТ60Е1", 2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2018 по 14.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Р.Т. Абдуллабеков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.02895

(обязательная сертификация)

№ 0017453

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
<p>Двери противопожарные светопрозрачные, двухстворчатые типа ДВ2 КПТ60Е1 (EIW30), габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 1100 мм до 1800 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ60Е1 (ГОСТ 22233-2001), с остеклением более 25 % остекление – стекло пожаростойкое многослойное марки «AGC 16 (AGC Flat Glass Czech a.s.) номинальной толщиной 17,3 мм, глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 28 мм, состоящий из двух листов пожаростойких ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6260-07) и листа оцинкованной стали между ними толщиной 1,0 мм, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемые по 25.12.10-002-55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014.</p>	<p>ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».</p>	<p>EIW 30</p>

www.sial-group.ru



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Гомзов

инженер, Физик

Р.Т. Абдуллабеков

инженер, Физик